



PRIMAT
LOGISTIKA



SKLADIŠNA **PLASTIKA**



SVE PALETE MOGUĆE JE, OPCIJSKI, ISPORUČITI NA NOGAMA, 2 ILI TRI KLIZAČA, SA ILI BEZ UZDIGNUTOG RUBA, TE OD RECIKLIRANOG ILI SIROVOG MATERIJALA

PLASTIČNE PALETE

LAGERSKI PROGRAM



Plastična EURO paleta Q2, model S/1208 K

MODEL	DIMENZIJE VXŠXD (MM)	STATIČKA/DINAMIČKA NOSIVOST (KG)	NOSIVOST NA REGALU (KG)	MATERIJAL/BOJA	MASA (KG)	GORNJA/DONJA PLOHA
SPP 1208 K	150X1200X800	2000/750	300	HDPE, Q2, SIVA	11,0	Zatvorena/ otvorena

LAGERSKI PROGRAM



Plastična EURO paleta veće nosivosti Q2, model D/1208 MP-P

MODEL	DIMENZIJE VXŠXD (MM)	STATIČKA/DINAMIČKA NOSIVOST (KG)	NOSIVOST NA REGALU (KG)	MATERIJAL/BOJA	MASA (KG)	GORNJA/DONJA PLOHA
DPP 1208 MP-P	150x1200x800	5000/1500	1000	HDPE Q1/Q2, svijetlo siva/tamno siva	15,0	zatvorena/otvorena
DPP 1208 MP-M, 1-3 metalna ojačanja	150x1200x800	do 5000/2250	do 1800	HDPE Q1/Q2, svijetlo siva/tamno siva	15,0 - 21,0	zatvorena/otvorena



PLASTIČNE PALETE
SE VRLO LAKO PERU
I ČISTE



PLASTIČNE PALETE
TRAJU OKO 10 PUTA DUŽE
OD DRVENIH PALETA



PLASTIČNE PALETE SU LAKŠE OD
DRVENIH PALETA ISTOG VOLUMENA, ČIME
SE SMANJUJE I TROŠAK DOSTAVE

PALETE



Plastična jednokratna paleta DPP 1208/1210

PO NARUDŽBI

MODEL	DIMENZIJE VXŠXD (MM)	STATIČKA NOSIVOST (KG)	DINAMIČKA NOSIVOST (KG)	MATERIJAL/BOJA	MASA (KG)	GORNJA/ DONJA PLOHA	MINIMALNA KOLIČINA (KOM)
DPP 1208 XE	130x1200x800	1500	400	PP Q4/crna	4,0	otvorena/ otvorena	80
DPP 1208 XE-P	130x1200x800	1500	400	PP Q4/crna	5,2	zatvorena/ zatvorena	80
DPP 1208 XW	130x1200x800	2000	700	PP Q4/crna	4,8	otvorena/ otvorena	80
DPP 1208 XW-P	130x1200x800	2000	700	PP Q4/crna	6,0	zatvorena/ zatvorena	80
DPP 1210 XE	130x1200x1000	1500	400	PP Q4/crna	4,8	otvorena/ otvorena	80
DPP 1210 XE-P	130x1200x1000	1500	400	PP Q4/crna	6,2	zatvorena/ zatvorena	80
DPP 1210 XW	130x1200x1000	2000	700	PP Q4/crna	5,2	otvorena/ otvorena	80
DPP 1210 XW-P	130x1200x1000	2000	700	PP Q4/crna	6,7	zatvorena/ zatvorena	80

Plastična HIGIJENSKA EURO paleta Q1, model D/1208 PS

LAGERSK.
PROGRAM



MODEL	DIMENZIJE VXŠXD (MM)	STATIČKA/DINAMIČKA NOSIVOST (KG)	NOSIVOST NA REGALU (KG)	MATERIJAL/BOJA	MASA (KG)	GORNJA/ DONJA PLOHA
DPP 1208 PS	145x1200x800	4000/1000	400	HDPE Q1/Q2, bijela/tamno siva	10,5	zatvorena/ otvorena

* Prikladna za kontakt sa hranom, otporna za skladištenje na niskim temperaturama

Plastična industrijska paleta DPP 1210

PO NARUDŽBI



MODEL	DIMENZIJE VXŠXD (MM)	STATIČKA/DINAMIČKA NOSIVOST (KG)	NOSIVOST NA REGALU (KG)	MATERIJAL/BOJA	MASA (KG)	GORNJA/ DONJA PLOHA	MINIMALNA KOLIČINA (KOM)
DPP 1210 MP-P	155x1200x1000	5000/1500	1000	HDPE Q1/Q2, svijetlo siva/tamno siva	18,0	zatvorena/ otvorena	24
DPP 1210 MP-M, 1-3 metalna ojačanja	155x1200x1000	do 5000/2250	do 1800	HDPE Q1/Q2, svijetlo siva/tamno siva	18,0 - 24,0	zatvorena/ otvorena	24
DPP 1210 HG 3S	150x1200x1000	5000/1500	1000	HDPE Q1, svijetlo siva	21,0	zatvorena/ zatvorena	550
DPP 1210 MW-P	155x1200x1000	5000/1500	1000	HDPE Q1/Q2, svijetlo siva/tamno siva	17,5	otvorena/ otvorena	24

* Prikladna za kontakt sa hranom, otporna za skladištenje na niskim temperaturama



POSEBNOST

Plastične palete postaju sve popularnije na tržištu specijalnih roba, kao što su: prehrambena industrija, industrija pića, farmaceutska industrija, a mogu se izraditi u različitim bojama prema zahtjevima različitih tvornica, s odgovarajućim logotipima i oznakama tvrtke

POUZDANOST

Pouzdanost strukture plastične palete uvelike smanjuje potrošnju oštećenja palete i oštećenja materijala na paleti zbog oštećenja palete

GLOBALNI TRENDVI

Uz sve veći pritisak zaštite okoliša, Europa, Sjedinjene Države, Japan i druge zemlje imaju stroge zahtjeve za fumigaciju i inspekciju i karantenu za uvezenu drvenu ambalažu (uključujući drvene palete), što je imalo veliki utjecaj na potražnju za drvenim paletama. Umjesto toga, plastične palete postaju globalni trend


ŠIROKA PRIMJENA

Nisu prikladne samo za međusobno slaganje u skladištu, već i za korištenje na raznim vrstama polica; pogodne su za različite vrste kamionskog prijevoza, što je prihvatljivo za kontejnerski i jedinični prijevoz materijala

OSIGURANJE

Zbog otpornosti plastičnih paleta na oštećenja, zahtjevi za odštetu radnicima su u skladu s tim smanjeni, čime se smanjuju troškovi osiguranja

PLASTIČNE BOX PALETE



DODATNE MOGUĆNOSTI



Plastični sanduk s fiksnim punim stranicama


MODEL	PODNOŽJE	VANJSKE DIMENZIJE VXŠXD (MM)	UNUTARNJE DIMENZIJE VXŠXD(MM)	VOLUMEN (L)	DINAMIČKA NOSIVOST (KG)	TEŽINA +/-3% (KG)
B-D-KON 106465 CH1	4 noge	655x1000x640	530x925x585	300	150	12
B-D-KON 128080 CH1	4 noge	800x1200x800	646x1118x718	520	250	26
B-D-KON 128080 CH2	4 noge	800x1200x800	646x1118x718	525	400	32
B-D-KON 128080 CH2	2 klizača	800x1200x800	646x1118x718	525	400	36
B-D-KON 121058 C	4 noge	580x1200x1000	420x1100x910	400	320	30
B-D-KON 121076 C	4 noge	760x1200x1000	600x1115x915	610	450	31,5
B-D-KON 121076 C	3 klizača	760x1200x1000	600x1115x915	610	450	38
P-D-KON 121078 C	4 noge/2 ili 3 klizača	785x1200x1000		680	500	33

Plastični sanduk s fiksnim perforiranim stranicama

MODEL	PODNOŽJE	VANJSKE DIMENZIJE VXŠXD (MM)	UNUTARNJE DIMENZIJE VXŠXD(MM)	VOLUMEN (L)	DINAMIČKA NOSIVOST (KG)	TEŽINA +/-3% (KG)
S-D-KON 121058 P	4 noge/2 ili 3 klizača	580x1200x1000		450	500	26
B-D-KON 121076 P	4 noge	760x1200x1000	600x1115x915	610	450	31
B-D-KON 121076 P	3 klizača	760x1200x1000	600x1115x915	610	450	36
P-D-KON 121078 P	4 noge/2 ili 3 klizača	785x1200x1000		680	500	31

PLASTIČNA SKLOPIVA BOX PALETA SA ZATVORENIM STRANICAMA VIŠE NOSIVOSTI

Odlika ove boks palete je mogućnost jednostavnog sklapanja radi lakšeg skladištenja ili transporta proizvoda. Lagana i ergonomski dizajnirana za razliku od metalnih paleta. Praktična i laka za rukovanje.



800x1200x800 mm



PLASTIČNE NOSILJKE



Plastična lodna za mesarske proizvode

**LAGERSKI
PROGRAM**

MODEL	DIMENZIJE VXSXD (MM)	BOJA	TEŽINA (KG)	MATERIJAL
E-2	200x600x400	bijela	2	HDPE

PLASTIČNE
NOSILJKE PRIKLADNE
ZA SKLADIŠTENJE
I TRANSPORT BOBIČASTOG
VOĆA POPUT MALINA,
BOROVNICA I SL.,
POUZDANE ZA
DIREKTAN KONTAKT
S HRANOM



Plastična nosiljka za bobičasto voće

PO NARUDŽBI

MODEL	DIMENZIJE VXSXD (MM)	KORISNA VISINA (MM)	KAPACITET (KG)	MATERIJAL
M-3	60x496x296	36	do 3 kg	HDPE ili PP regranulat, netoksičan
M-6	90x496x296	60	do 5 kg	

PLASTIČNE EUROBOX kutije



IZRAĐENE OD ČVRSTE
RECIKLIRANE ILI SIROVE
PLASTIKE, DUGOTRAJNE
I IZDRŽLJIVE. UZ
KUTIJE SU DOSTUPNI
I POKLOPCI KOJI
OMOGUĆUJU SLAGANJE
VIŠE KUTIJA U VISINU

Plastične EUROBOX kutije

PO NARUDŽBI

MODEL	TIP STRANICE	DIMENZIJE VISINA (MM)	DIMENZIJE ŠXD (MM)	MATERIJAL
Eurobox	zatvorena	120	200x150	reciklirana ili sirova plastika
Eurobox	zatvorena/otvorena	120-170	300x200	reciklirana ili sirova plastika
Eurobox	zatvorena/otvorena	75-320	400x300	reciklirana ili sirova plastika
Eurobox	zatvorena/otvorena	75-445	600x400	reciklirana ili sirova plastika
Eurobox	zatvorena/otvorena	120-445	800x600	reciklirana ili sirova plastika
Eurobox specijalne dimenzije	zatvorena/otvorena	165-235	505x256/295	reciklirana ili sirova plastika





KUTIJE SU IZRAĐENE OD KVALITETNE PLASTIKE, ŠTO IH ČINI OTPORNIMA NA VANJSKE UTJECAJE I UDARCE, ČIME ŠTITE PROIZVODE ILI SIROVINE KOJE SE U NJIMA TRANSPORTIRAJU



Transportne kutije s poklopcem

MODEL	VANJSKE DIMENZIJE VXŠXD (MM)	UNUTARNJE DIMENZIJE VXŠXD (MM)	ZAPREMNINA (L)
S/SPKM 4321	222x400x300	190x345x270	17
S/SPKM 4325	264x400x300	230x345x270	21
S/SPKM 4332	306x400x300	300x345x270	27
S/SPKM 4336	356x400x300	350x345x270	33
S/SPKM 64250	250x600x400	230x540x367	44
S/SPKM 64320	320x600x400	300x540x367	58
S/SPKM 64365	365x600x400	345x540x367	66
S/SPKM 64416	416x600x400	395x540x367	75
S/SPKM 64516	516x600x400	490x540x367	95

* S/SPKM-4336 (370x400x300 mm) - siva boja, dostupno sa zaliha * S/SPKM-64416 (416x600x400 mm) - siva boja, dostupno sa zaliha

PLASTIČNE TRANSPORTNE kutije

S POKLOPCEM

PLASTIČNE SKLADIŠNE kutije

ZA POLICE



SKLADIŠNE KUTIJE 

SKLADIŠNI REGAL OPREMLJEN PLASTIČNIM KUTIJAMA

Skladišni regal s plastičnim kutijama izrađenim od kvalitetne plastike za pohranu raznih artikala u radionicama ili skladištima. U ponudi imamo model plastičnih kutija s "otvorenom" prednjom stranom



*
Mogućnost premještanja
po prostoriji uz verziju
na kotačima

Skladišne kutije za police

MODELI SKPA	VANJSKE DIMENZIJE VxŠxD (MM)
SKPA-100, boja plava	73x102x160
SKPA-200, boja plava	120x155x250
SKPA-300, boja plava	150x220x355
SKPA-400, boja plava	190x315x497
SKPA-500, boja plava	300x490x400



LAGERSKI
PROGRAM

Metalni ormar s krilnim vratima opremljen plastičnim kutijama

MODEL	DIMENZIJE ORMARA VxŠxD (MM)	BROJ POLICA	BROJ KUTIJA
AO-B-K1	1850 x 850 x 400	4	40
AO-B-K2	1950 x 900 x 420	4	44
AO-B-K3	1950 x 1200 x 420	4	55





PRIMAT LOGISTIKA

Primat Logistika d.o.o.

Zastavnice 11, 10251 Hrvatski
Leskovac, Zagreb, Hrvatska



Tel: +385 1 5551 255



prodaja@primatlogistika.hr



www.primatlogistika.hr